

## DOENÇA CRÔNICA NÃO-TRANSMISSÍVEL COMO FATOR DE RISCO PARA O CHOQUE SÉPTICO

**Autores:** Pinto, Luciana Ramos Correa e Paixão, Miguel Lucas Silva da.

**Introdução:** Sepsé é uma disfunção orgânica potencialmente fatal ocasionada por uma resposta desregulada do organismo à infecção. O paciente com doença crônica não-transmissível (DCNT) pode estar relacionado ao agravamento da sepsé para o choque séptico. Nesse sentido, identificar se as DCNT estão entre os fatores de risco para evolução de sepsé para choque séptico descritos na literatura é de fundamental importância.

**Objetivos:** Identificar se as DCNT estão entre os fatores de risco para evolução de sepsé para choque séptico descritos na literatura. **Material e métodos:** Revisão integrativa da literatura nas bases *National Library of Medicine National Institutes of Health*, *Excerpta Medica dataBASE* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde*, entre 1992 a 2022, em português, inglês ou espanhol, originais e realizados no cenário hospitalar. Foram excluídos artigos editoriais, cartas, revisões, relatos de experiência e de casos. Posteriormente, foi elaborado um quadro sinóptico para registro e análise dos dados.

**Resultados:** Foram identificados 56 fatores, sendo os principais: idade > 60 anos, quimioterapia associada à radioterapia, taquipneia, hipotermia, hipotensão, uso de ventilação mecânica, hipoxemia, *Sequential Organ Failure Assessment*  $\geq 3$ , lactato  $\geq 2$  mmol/L e DCNT, sendo elas doenças do sistema respiratório, doenças oncológicas, cardiológicas, e endocrinológicas. **Conclusão:** Foi possível identificar que as DCNT estão entre os fatores de risco para evolução de sepsé para choque séptico conforme os artigos analisados. Dessa forma é possível priorizar o cuidado, prevenindo este agravo e aumentando a sobrevida dos pacientes.

**Palavras chave:** Sepsé; Doença Não Transmissível; Choque Séptico.